




	Omschrijving	Prijs inclusief BTW
	<p><b>Actieve koolfilter inline 0,5 liter</b></p> <p>Met filterpatroon inhoud 0,5 liter met Actieve kool Aansluiting 3/4" of 1" draad in/uit Maat 9 3/4" hoogte 31cm doorsnede 12cm</p> <p><b>Inclusief:</b> Sleutel en ophanging voor aan de wand Filterpatronen verwisselbaar</p>	<p><b>92,20</b></p>
	<p><b>Actieve koolfilter systeem 3 liter voor huishoudens van 1 tot 3 personen</b> Jaarlijks actief kool verwisselen</p> <p><b>Fles 3 liter actief kool inclusief bypass</b> GFK Polyglass Fles met PE (polyethyleen) voering bedrijfsdruk: Max 10 bar draad verbinding fles: 2 1/2 " diameter: 159 mm lege container volume: 4,6 L vrije volume kop: 0,3 L Vrije volume: 7,5%: 1,9 L</p> <p><b>Vulling:</b> bruikbaar volume houtskool: 3 L koepel volume: 1,2 L cilinder hoogte: 344 mm hoogte voet: 121 mm maximumbelasting voet: 75 kg ledig gewicht: 2,8 kg</p> <p><b>Kop:</b> materiaal: PP (polypropyleen) inlaat filter: 0,2 mm afvoer filter: 0,2 mm In- en uitlaat: 2 x 3/4 " Schroefdraad</p>	<p><b>241,75</b></p>
	<p><b>Actieve koolfilter systeem 4 liter voor huishoudens tot 4 personen</b> Jaarlijks actief kool verwisselen</p> <p><b>Fles 4 liter actief kool inclusief bypass</b> GFK Polyglass Fles met PE (polyethyleen) voering bedrijfsdruk: Max 10 bar draad verbinding fles: 2 1/2 " diameter: 159 mm lege container volume: 4,6 L vrije volume kop: 0,3 L Vrije volume: 7,5%: 1,9 L</p> <p><b>Vulling:</b> bruikbaar volume houtskool: 4 L koepel volume: 1,2 L cilinder hoogte: 344 mm buiten diameter voet: 159 mm hoogte voet: 121 mm maximumbelasting voet: 75 kg ledig gewicht: 2,8 kg</p> <p><b>Kop:</b> materiaal: PP (polypropyleen) inlaat filter: 0,2 mm</p>	<p><b>269,58</b></p>



	afvoer filter: 0,2 mm In- en uitlaat: 2 x 3/4 " Schroefdraad	
	<p><b>Actieve koolfilter systeem 6 liter voor huishoudens tot 6 personen</b>                      Jaarlijks actief kool verwisselen  <b>Fles 6 liter actief kool inclusief bypass</b>                      GFK Polyglass Fles met PE (polyethyleen) voering                      bedrijfsdruk: Max 10 bar                      draad verbinding fles: 2 1/2 "                      diameter: 159 mm                      lege container volume: 6.9 L                      vrije volume kop: 0,3 L                      Vrije volume: 7,5%: 1.9 L</p> <p><b>Vulling:</b>                      bruikbaar volume houtskool: 6 L                      koepel volume: 1.2 L                      cilinder hoogte: 477 mm                      hoogte voet: 121 mm                      maximumbelasting voet: 75 kg                      ledig gewicht: 2,8 kg</p> <p><b>Kop:</b>                      materiaal: PP (polypropyleen)                      inlaat filter: 0,2 mm                      afvoer filter: 0,2 mm                      In- en uitlaat: 2 x 3/4 " Schroefdraad</p>	<p><b>306,93</b></p>
	<p><b>Actieve koolfilter systeem 8 liter voor huishoudens tot 8 personen</b>                      Jaarlijks actief kool verwisselen  <b>Fles 8 liter actief kool inclusief bypass</b>                      GFK Polyglass Fles met PE (polyethyleen) voering                      bedrijfsdruk: Max 10 bar                      draad verbinding fles: 2 1/2 "                      diameter: 208 mm                      lege container volume: 11.4 L                      vrije volume kop: 0,3 L                      Vrije volume: 7,5%: 1.9 L</p> <p><b>Vulling:</b>                      bruikbaar volume houtskool: 8 L                      koepel volume: 1.2 L                      cilinder hoogte: 449 mm                      hoogte voet: 121 mm                      maximumbelasting voet: 75 kg                      ledig gewicht: 2,8 kg</p> <p><b>Kop:</b>                      materiaal: PP (polypropyleen)                      inlaat filter: 0,2 mm                      afvoer filter: 0,2 mm                      In- en uitlaat: 2 x 3/4 " Schroefdraad</p>	<p><b>334,58</b></p>



	<p><b>Actieve koolfilter systeem 14 liter voor huishoudens tot 14 personen</b>                  Jaarlijks actief kool verwisselen  <b>Fles 14 liter actief kool inclusief bypass</b>                  GFK Polyglass Fles met PE (polyethyleen) voering                  bedrijfsdruk: Max 10 bar                  draad verbinding fles: 2 1/2 "                  diameter: 208 mm                  lege container volume: 15.6 L                  vrije volume kop: 0,3 L                  Vrije volume: 7,5%: 1.9 L  <b>Vulling:</b>                  bruikbaar volume houtskool: 14 L                  koepel volume: 1.2 L                  cilinder hoogte: 576 mm                  buiten diameter voet: 220 mm                  hoogte voet: 121 mm                  maximumbelasting voet: 75 kg                  ledig gewicht: 2,8 kg  <b>Kop:</b>                  materiaal: PP (polypropyleen)                  inlaat filter: 0,2 mm                  afvoer filter: 0,2 mm                  In- en uitlaat: 2 x 3/4 " Schroefdraad</p>	<p><b>423,44</b></p>
	<p><b>Actieve koolfilter systeem 23 liter voor huishoudens tot 23 personen</b>                  Jaarlijks actief kool verwisselen  <b>Fles 23 liter actief kool inclusief bypass</b>                  GFK Polyglass Fles met PE (polyethyleen) voering                  bedrijfsdruk: Max 10 bar                  draad verbinding fles: 2 1/2 "                  diameter: 210 mm                  lege container volume: 25.7 L                  vrije volume kop: 0,3 L                  Vrije volume: 7,5%: 1.9 L  <b>Vulling:</b>                  bruikbaar volume houtskool: 23,0 L                  koepel volume: 1.2 L                  cilinder hoogte: 730 mm                  Fles hoogte min-max: 883-887 mm                  totale hoogte min-max: 900-904 mm                  totale hoogte incl. kop min-max: 980-984 mm                  buiten diameter voet: 220 mm                  hoogte voet: 121 mm                  maximumbelasting voet: 75 kg                  ledig gewicht: 2,8 kg  <b>Kop:</b>                  materiaal: PP (polypropyleen)                  inlaat filter: 0,2 mm                  afvoer filter: 0,2 mm                  In- en uitlaat: 2 x 3/4 " Schroefdraad</p>	<p><b>555,34</b></p>